

# Radio Móvil **DEM300**

## Modelo

## Descripción

LAM01JNC9JA1AN

DEM300, 16Ch, VHF, 25W 136-174 MHz

LAM01JQC9JA1AN

DEM300, 16Ch, VHF, 45W 136-174 MHz

**MÓVIL**

Incluye: Micrófono PMMN4090, Bracket RLN6469, Cable HKN4191 y Manual de usuario.



## Características

- Híbrido opera tanto en modo análogo como digital
- 16 canales
- Espaciamiento de canales 12.5/25 KHz
- Potencia en VHF de 45W y UHF de 40W
- Pantalla numérica de 2 caracteres
- 2 botones programables
- Control automático de ganancia (ACG)
- Función modo directo de capacidad dual (Digital)
- Función de privacidad básica
- Suite de administración de radio (Opcional)
- Transmit interrupt (Solo decodificación)
- Llamada de alerta (Recepción)
- Inhibición selectiva del radio (Recepción)
- Verificación del radio
- Emergencia
- Eliminación de canal ruidoso o no deseado
- Función RAS (Acceso restringido)
- Rastreo de prioridad
- Bloqueo de canal ocupado
- Compensación de voz (X-Pand)
- Limitador de tiempo de transmisión
- Monitoréo
- Señalización MDC1200
- Señalización Quick-Call II
- Señalización CSQ/PL/DPL (Digital)
- Prueba de vida acelerada ALT Motorola
- Cumple estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F
- 2 años de garantía en el radio
- 1 año de garantía en los accesorios
- Cumple con norma IP54 de protección ambiental
- Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001

## Accesorios



# DEM300 Micrófonos y Cables

a.	HMN1035	Micrófono Motorola para uso rudo
b.	HMN3596	Micrófono compacto
c.	PMMN4089	Micrófono compacto Mototrbo, teclado DTMF
d.	PMMN4090	Micrófono compacto Mototrbo
e.	RMN5068	Micrófono de escritorio
f.	AARMN4025	Micrófono serie PRO
g.	HKN4137	Cable de alimentación de baja potencia (25W)
h.	HKN4191	Cable de alimentación de alta potencia (60W)
i.	HKN9324	Cable para bocina



a. HMN1035



b. PMAD4013



c. PMMN4089



d. PMMN4090



e. RMN5068



f. AARMN4025



g. HKN4137



h. HKN4191



i. HKN9324

**Accesorios**

**DEM300**  
**Montajes y**  
**Brackets**

a.	RLN6077	Bracket estándar para radios serie DGM
b.	RLN6078	Bracket alto perfil para radios serie DGM
c.	GLN7324	Bracket estándar para radios serie EM PRO
d.	GLN7317	Bracket alto perfil para radios serie EM PRO
e.	RLN4779	Bracket de seguridad con candado
f.	HLN9073	Clip metálico para micrófono



**a. RLN6077**



**b. RLN6078**



**c. GLN7324**



**d. GLN7317**



**e. RLN4779**



**f. HLN9073**

## Accesorios

# DEM300 *Varios*

a.	RLN4836	Pedal de emergencia
b.	HKN9557	Adaptador Mini-UHF a PL-259
c.	RLN4857	Botón PTT externo, de anillo
d.	HSN8145	Bocina externa de 7.5 Watts
e.	RSN4001	Bocina externa de 13 Watts



a. RLN4836



b. HKN9557



c. RLN4857



d. HSN8145



e. RSN4001