

Radio Portátil **EP350**



Modelo

Descripción

LAH03KEC8AB7AN
 LAH03RDC8AB7AN

EP350, 16Ch, VHF, 5W 136-174 MHz
 EP350, 16Ch, UHF, 4W 435-480 MHz

MX NK

Modelo

Descripción

LAH03KEH8AB7AN
 LAH03RDH8AB7AN

EP350, 99Ch, VHF, 5W 136-174 MHz
 EP350, 99Ch, UHF, 4W 435-480 MHz

MX LK

Incluye: Antena, Batería, Cargador PMLN5398, Clip HLN9844 y Manual de usuario en CD.

Características

- 16 Canales
- 136-174 MHz VHF
- 403-527 MHz UHF
- Espaciamiento de canales 12.5/25 KHz
- Potencia en VHF 5 watts, UHF 4 Watts
- Módulo de ahorro de batería
- Scrambler de voz integrado
- Modo repetidor o talkaround
- Capacidad de canales múltiples
- Bloqueo de canal ocupado
- Limitador de tiempo de transmisión (TOT)
- Alerta de batería baja
- Canal de repetición dedicado
- Modo teléfono
- Llamada individual/Grupo/A todos
- VOX integrado
- Señalización DTMF/MDC1200 (Codifica)
- Escaneo normal y prioritario
- Compresión de voz con tecnología X-Pand
- Silenciador codificado
- Dimensiones: 119x57x37mm
- Prueba de vida acelerada ALT Motorola
- Cumple estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F
- 2 años de garantía en el radio
- 1 año de garantía en los accesorios
- Cumple con norma IP54 de protección ambiental
- Fabricado bajo las normas de calidad ISO-9001

Accesorios

EP350
Antenas

a.	PMAD4012	Stubby VHF, 136-155 MHz, 9cm
b.	PMAD4013	Stubby VHF, 155-174 MHz, 9cm
c.	PMAD4014	Estándar VHF, 136-155 MHz, 14cm
d.	PMAD4023	Estándar VHF, 150-161MHz, 14cm
e.	PMAD4025	Stubby VHF, 150-161 MHz, 9cm
f.	PMAE4003	Stubby UHF, 438-470 MHz, 9cm
g.	PMAE4016	Estándar UHF, 403-520 MHz, 17cm
h.	PMAE4002	Stubby UHF, 403-433 MHz, 9cm
i.	PMAE4006	Stubby UHF, 470-510 MHz, 9cm
j.	PMAE4007	Stubby UHF, 490-527 MHz, 9cm
k.	PMAE4008	Estándar UHF, 470-530 MHz, 14cm



a. PMAD4012



b. PMAD4013



c. PMAD4014



d. PMAD4023



e. PMAD4025



f. PMAE4003



g. PMAE4016



h. PMAE4002



i. PMAE4006



g. PMAE4007



h. PMAE4008

Accesorios



EP350 Baterías, clip y fundas

a.	PMNN4080	Batería de Li-ION, 2150 mAh, 7.2V
b.	PMNN4476	Batería de Li-ION, 1750 mAh, 7.2V
c.	PMNN4082	Batería de Ni-MH, 1300 mAh, 7.2V
d.	HLN9985	Funda impermeable
e.	HLN6602	Chaleco con funda porta radio
f.	HLN9714	Clip de resorte 3.5" para cinturón
g.	HLN9844	Clip de resorte 2" para cinturón
h.	HLN8255	Clip de resorte 3" para cinturón



a. PMNN4080



b. PMNN4476



c. PMNN4082



d. HLN9985



e. HLN6602



f. HLN9714



g. HLN9844



h. HLN8255

Equipo de programación

PMDN4077 — Cable de programación



Accesorios



EP350 Audio

a.	BDN6720	Audífono flexible sin control de volumen
b.	PMLN4294	Audífono y micrófono con PTT de solapa
c.	PMLN4442	Audífono micrófono con PTT y VOX
d.	PMLN4443	Audífono micrófono con PTT
e.	PMLN4444	Audífono micrófono con PTT y VOX
f.	RLN5411	Diadema ultra ligera con PTT
g.	HMN9013	Diadema con audífono y micrófono con VOX
h.	PMMN4008	Micrófono bocina remoto de solapa MAg One
i.	PMMN4013	Micrófono bocina compacto de solapa
j.	TDN9327	Base para colgar radio
k.	HMN9754	Audífono micrófono de solapa
l.	PMLN4606	Audífono de 2 hilos con tubo acústico



a. BDN6720



b. PMLN4294



c. PMLN4442



d. PMLN4443



e. PMLN4444



f. RLN5411



g. HMN9013



h. PMMN4008



h. PMMN4013



g. TDN9327



h. HMN9754



h. PMLN4606